



Siedlce, 05.12.2017 r

L.dz.2484.../2017

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp z o.o. w Siedlcach”.

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań do w/w przetargu Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Postanowienia wspólne

1. pkt. 11 - proszę o dopisanie w terminie 14 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia.

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie

2. Miejsca ubezpieczenia – Prosimy o dopisanie w odniesieniu innych miejsc ubezpieczenia niż wskazane w OPZ, że są to lokalizacje spełniające wymogi zabezpieczeń zgodnie z OWU wykonawcy oraz nie gorsze niż istniejące w lokalizacjach nazwanych.

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie

Wnosimy o zaakceptowanie wyłączeń odpowiedzialności we wszystkich rodzajach ubezpieczeń z OPZ jakie widnieją w OWU wykonawcy dla danego rodzaju ubezpieczenia.

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą mieć zastosowanie OWU Wykonawcy. Jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Część I

Mienie od wszystkich ryzyk

1. Mienie od wszystkich ryzyk - Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Zamawiający potwierdza

2. Proszę o wprowadzenie dla ryzyka pożar, wybuch, dym, sadza

- Franszyzy redukcyjnej w wysokości 15% wartości szkody, nie mniej niż 50 000,00 PLN
- Limitu odpowiedzialności 3 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla ryzyka pożar, wybuch, dym, sadza

- Franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 50 000,00 PLN
- Limitu odpowiedzialności 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia



3. Mienie od wszystkich ryzyk w tabeli nr 1 sekcja limity wspólne dla wszystkich lokalizacji z konsumpcją sumy ubezpieczenia nr. 3 (urządzenia i wyposażenie zewnętrzne...) – wnosimy o dopisanie „urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.”
Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie

4. Mienie od wszystkich ryzyk W tabeli nr 1 sekcja limity wspólne dla wszystkich lokalizacji z konsumpcją sumy ubezpieczenia nr. 4 (budowle...) - wnosimy o dopisanie „w ramach ubezpieczonej lokalizacji”
Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „w ramach ubezpieczonych lokalizacji”

5. Mienie od wszystkich ryzyk Prosimy o informację jakiego typu mienie składa się na środki obrotowe zamawiającego.
Zamawiający informuje, że środkami obrotowymi są materiały uzyskane z odzysku odpadów

6. Mienie od wszystkich ryzyk Wnosimy o wprowadzenie limitu 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla zakresu ubezpieczenia – lód (w tym szkody powstałe wskutek zalegania śniegu i lodu) działanie mrozu
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla zakresu ubezpieczenia – lód (w tym szkody powstałe wskutek zalegania śniegu i lodu) działanie mrozu

7. W związku z zakresem ubezpieczenia – zaleganie śniegu – czy zamawiający posiada procedurę odśnieżania dachów? Czy odśnieża? W jakich przypadkach?
Zamawiający nie posiada specjalnych procedur. Dach na indywidualne zlecenie może być odśnieżany.

8. Mienie od wszystkich ryzyk – po słowach „ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również” wnosimy o dopisanie „... w ramach sum ubezpieczenia”
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane dopisanie

9. Ubezpieczenie maszyn budowlanych CPM – dla maszyn i urządzeń starszych niż 10-cio letnie
Proszę o zmianę wartości odtworzeniowej na rzeczywistą i wprowadzenie zapisów:

KCPM 02 KLAUZULA ubezpieczania maszyn i urządzeń budowlanych w wartościach rzeczywistych i/lub w wieku powyżej 10 lat

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub maszyn przez nowy sprzęt lub maszyny tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia technicznego oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:



1) w przypadku wymiany sprzętu lub maszyny (strata całkowita) – według kosztów zakupu nowej maszyny tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,

2) jeżeli sprzęt lub maszyna nadaje się do naprawy (strata częściowa) – według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.

W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.

Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej maszyn i urządzeń jest przeprowadzanie przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta co jest potwierdzone aktualnymi badaniami technicznymi dopuszczającymi do eksploatacji

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości odtworzeniowej na rzeczywistą i wprowadzenie powyższych zapisów

10. Wnosimy o włączenie zapisu do ubezpieczenia maszyn budowlanych CPM:

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy uzgodniono, że w przypadku konieczności pozostawienia maszyn i urządzeń budowlanych w miejscu wykonywania robót kontraktowych poza ogrodzonym placem/zapleczem budowy przy wykonywaniu robót liniowych i braku możliwości spełnienia wymagań opisanych w owu, warunkiem odpowiedzialności za powstałe szkody jest dozorowanie maszyn i urządzeń znajdujących się na obszarze czynnego frontu robót. W maszynach budowlanych wymagane jest zamontowanie przynajmniej jednego z poniżej wymienionych, dodatkowych, sprawnych technicznie zabezpieczeń, takich jak np.:

- a) system auto-alarmowy,
- b) blokada elektroniczna – immobiliser,
- c) system auto-alarmowania i lokalizacji pojazdu,
- d) blokada mechaniczna dźwigni zmiany biegów,
- e) GPS z powiadomieniem dozorczy/jednostki interwencyjnej.

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie zapisu do ubezpieczenia maszyn budowlanych CPM

11. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla Ubezpieczenie maszyn budowlanych CPM oraz maszyn i urządzeń od awarii oraz maszyn od szkód elektrycznych w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 PLN

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej

12. Ubezpieczenie OC – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożar, wybuch, dym, sadza 15% wartości szkody, pozostałe szkody 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000,00 PLN

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

dla ryzyka pożar, wybuch, dym, sadza 15% wartości szkody,
pozostałe szkody 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN



13. Klauzula przepięć - proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000,00 PLN

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

14. Klauzula automatycznego pokrycia – proszę o obniżenie limitu do 20% łącznej sumy ubezpieczenia majątku

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 20% łącznej sumy ubezpieczenia majątku w klauzuli automatycznego pokrycia

15. Klauzula przeniesienia mienia - proszę o usunięcie zapisów dot. objęcia ochroną szkód powstałe w czasie transportu, załadunku i rozładunku, prac demontażowych i montażowych oraz w czasie prób i testów z limitem 50.000,00zł na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisów w Klauzuli przeniesienia mienia

16. Proszę o wprowadzenie limitu dla klauzuli przeniesienia mienia do innej lokalizacji w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Zamawiający wyraża zgodę

17. Klauzula ubezpieczenia robót budowlano-montażowych oraz klauzula katastrofy budowlanej - proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej

18. Klauzula wandalizmu - proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,00 zł

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej

19. W kontekście klauzuli ubezpieczenia mienia poza lokalizacjami określonymi w umowie ubezpieczenia proszę o informację, jakie mienie może zostać objęte ochroną do limitu 50 tys zł w związku z udziałem w wystawach, targach, imprezach? Proszę o przykład.

Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie podać wykazu mienia mającego być objętym ochroną ale podaje przykład takiego mienia: sprzęt elektroniczny przenośny – laptop, aparat

20. Klauzula przeniesienia mienia – proszę o wprowadzenie dodatkowych zapisów:

Warunkiem udzielenia ochrony na warunkach klauzuli jest posiadanie przez każde nowe miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi.

Zamawiający wyraża zgodę



21. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – proszę o wprowadzenie dodatkowych zapisów:

W odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych nowe, zgłaszane do ubezpieczenia lokalizacje wymagają akceptacji zabezpieczeń ze strony ubezpieczyciela. Oznacza to, że w przypadku istnienia zabezpieczeń nie spełniających oczekiwań, ubezpieczyciel ma prawo odmówić przyjęcia nowej lokalizacji i sformułować obligatoryjne zalecenia w sprawie minimalnego poziomu zabezpieczeń.

Jeżeli w wyniku dokonania oględzin/inspekcji Ubezpieczyciel ujawni okoliczności, które pociągają za sobą istotne zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku Ubezpieczyciel może również wydać Ubezpieczającemu zalecenia dotyczące wykonania w określonych terminach czynności lub podjęcia działań mających na celu usunięcie okoliczności, które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku.

Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów, określonych w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia:

Ważnymi powodami wypowiedzenia umowy ubezpieczenia są:

- 1) uniemożliwienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego dokonania oględzin przedmiotu ubezpieczenia, o których mowa wyżej
- 2) niewykonanie przez Ubezpieczonego zaleceń, które wydano w następstwie dokonania oględzin przedmiotu ubezpieczenia i ujawnienia okoliczności pociągających za sobą istotne zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w nowych, zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach zaproponowanych zmian w Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

Część II

1. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej

Zamawiający informuje, że w Ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w środowisku – część 2 Zamówienia – jest wprowadzona franszyza redukcyjna w wysokości 30.000zł.

2. Wskazanie działalności mogącej stanowić bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku.

Zamawiający prowadzi główną działalność związaną z gospodarką odpadami. Szczegółowy przedmiot działalności został podany w Załączniku nr 9 do OPZ. W miejscowości Wola Suchożebrska posiada składowisko odpadów gdzie prowadzi działalność związaną z obróbką, odzyskiem oraz rekultywacją odpadów

3. Historia lokalizacji gdzie prowadzona jest działalność przez Ubezpieczonego oraz data założenia działalności podlegającej ubezpieczeniu i okres przewidywanego prowadzenia działalności

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne powstało w 1986 r. na terenie wyeksploatowanego wyrobiska piasku. Zlokalizowane zostało w Woli Suchożebrskiej, Gmina Suchożebry, powiat siedlecki, województwo mazowieckie na podstawie decyzji nr 2/82



z dnia 10.02.1982 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji budowlanej, wydanej przez Urząd Wojewódzki w Siedlcach. Lokalizacja działalności od powołania zakładu w 1999 r jest niezmienna
Pozwolenie zintegrowane wydane w 2007 na czas nieoznaczony

4. Czy w otoczeniu do 5 km prowadzona jest inna działalność gospodarcza i jaka
Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat, w odległości powyżej 5 km zlokalizowana jest firma PREFABET

5. Czy są siedliska ludzkie – ilość mieszkańców
Zamawiający informuje, że Zakład zlokalizowany jest w miejscowości Wola Suchożebrska. Ilość mieszkańców ok 4.712 osób. Zakład nie jest usytuowany w bezpośrednim kontakcie z zabudową jednorodzinną. W załączniku nr 9 do OPZ Zamawiający zamieścił zdjęcia ukazujące lokalizację Zakładu.

6. Opis budynków i budowli znajdujących się na terenie nieruchomości Ubezpieczonego
Zamawiający informuje, że wykaz budynków należących do Ubezpieczonego znajduje się w załączniku 1 A do SIWZ.

7. Rodzaj materiałów, szacunkowa ilość i wartość podlegających:
składowaniu:
sortowaniu:.....
spalaniu:

Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym masa odpadów dopuszczona do składowania to 40.000 Mg/rok. (odpady pochodzenia komunalnego z grupy 20, budowlane z grupy 17, pozostałość z sortowania z grupy 19).

Odpady podlegające sortowaniu: odpady komunalne zmieszane : 50.000,00 Mg / rok, odpady selektywnie gromadzone: 10.000,00 Mg/rok.

8. Zabezpieczenia (prosimy o zaznaczenie „x” jeżeli są):

- ☐ System drenażu wód odciekowych
- ☐ System rowów drenażowych uniemożliwiających dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska / spalarni / sortowni.
- ☐ Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego spalanego w pochodniach
- ☐ Urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt
- ☐ Wagę samochodową umożliwiającą pomiar masy odpadów.
- ☐ Pas zieleni o szerokości 10 m.
- ☐ System monitoringu.

Inne (proszę o podanie jakie inne Ubezpieczony posiada):.....

Zamawiający informuje, że posiada wszystkie zabezpieczenia określone w pytaniu.

9. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadzono na terenie jakiegoś rodzaju ankiety, audyty czy badania dotyczące środowiska, jeżeli tak to prosimy o kopię dokumentów

Zamawiający informuje, że Zakład podlega corocznym kontrolom, które przeprowadzane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wgląd do dokumentacji w siedzibie Zamawiającego.

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O.

ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce

NIP 821-20-90-331, REGON 711633545, KRS 0000095420.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 3 724 500 zł.

tel. 25 633 25 22

fax 25 633 25 26

e-mail: info@zuo.siedlce.pl

www.zuo.siedlce.pl



Wyprodukowano z papieru pochodzącego w 100% z recyklingu.



10. Czy na terenie miały uprzednio miejsce akty skażenia środowiska tj. wycieki, emisje, pożary, wybuchy, jakie? prosimy o szczegóły

Zamawiający informuje, że nie wystąpiły zdarzenia określone w pytaniu

11. Czy obecnie występują na terenie skażenia wód gruntowych lub gleby? Jakiej? Prosimy o dokumentację

Zamawiający informuje, że nie występują skażenia wód gruntowych lub gleby

12. Czy są obecnie planowane lub przeprowadzane na terenie projekty poprawy stanu wód gruntowych lub ziemi, jeżeli tak, prosimy o ich opis zdarzeń wraz z kopiami dokumentów.

Zamawiający informuje, że nie są obecnie planowane lub przeprowadzane na terenie projekty poprawy stanu wód gruntowych lub ziemi

13. Czy prowadzone są przeciwko Ubezpieczonemu sprawy sądowe dotyczące środowiska? Jeżeli tak, prosimy o opis sprawy wraz z kopiami dokumentów

Zamawiający informuje, że przeciwko Zamawiającemu nie toczą się i nie toczyły w przeszłości sprawy sądowe dotyczące środowiska.

14. Czy występują na terenie studzienki wód gruntowych?

Zamawiający informuje, że na terenie występują studzienki wód gruntowych

15. Czy obiekt ma pozwolenie na wypuszczanie zanieczyszczeń do wód?

Zamawiający informuje, że Zakład posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód odpadowych bądź roztopowych do rowu melioracyjnego nr R-D-30. Decyzja nr 31/12/PŚ.W.z dn. 6 marca 2012 r.

16. Gdzie firma wypuszcza swe ścieki wodne?

Zamawiający informuje, że odcieki odbierane są przez miejską oczyszczalnię ścieków w Siedlcach

17. Czy przekroczono kiedykolwiek w obiekcie ograniczenia zawarte w pozwoleniu

Zamawiający informuje, że jedyne przekroczenie norm dotyczy energii elektrycznej (zużyto więcej energii elektrycznej na funkcjonowanie zakładu niż określono w pozwoleniu) pozostałych norm zawartych w pozwoleniu zintegrowanym nie przekroczono.

18. Czy obiekt(y) ma jakieś inne pozwolenia środowiskowe? Jakiej?

Zamawiający informuje, że działalność Zakładu regulują pozwolenia zintegrowane:

- Decyzja Nr 53/16/PZ.Z z dnia 19 kwietnia 2016 r. (instalacja do kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów) - Decyzja Nr 97/16/PZ.Z z dnia 18 lipca 2016 r. (instalacja do składowania odpadów)

19. Czy Ubezpieczony otrzymał jakiekolwiek powiadomienia o naruszeniu prawa? jeżeli tak, prosimy o opis zdarzenia wraz z kopiami dokumentów.

Zamawiający informuje, że nie otrzymał jakiekolwiek powiadomień o naruszeniu prawa

20. Czy nałożono na Ubezpieczonego kary i jakie?

Zamawiający informuje, że nie nałożono na niego kar.



21. Jakie podjęto działania w celu rozwiązania tych problemów?

Nie dotyczy

22. Czy firma dysponuje którymś z następujących planów (prosimy o zaznaczenie „x”):

- a. Plan postępowanie w sytuacjach awaryjnych:
- b. Instrukcja prowadzenia składowisk
- c. Plan kontroli wycieków:
- d. Plan ochrony przeciwpożarowej

Jeżeli, któreś powyższe - tak to prosimy o dokumentację.

Zamawiający informuje, że posiada:

- instrukcję prowadzenia składowisk - Decyzja nr WŚR.V.BS.6625/11/07 z dnia 11.07.2007 r z późn. zm. - decyzja do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
- plan ochrony przeciwpożarowej - wgląd do dokumentacji w siedzibie Zamawiającego

23. Czy istnieje Zespół ds. sytuacji awaryjnych?

Zamawiający informuje, że nie istnieje Zespół ds. sytuacji awaryjnych

24. Plan lokalizacji z zaznaczonymi budynkami, budowlami, naturalnymi przeszkodami:

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 9 do OPZ zamieścił zdjęcia dotyczące lokalizacji w Woli Suchożebrskiej oraz załącza do dzisiejszych odpowiedzi mapy do celów projektowych z naniesionymi budynkami.

25. Czy mamy objąć transport odpadów, jeżeli tak to proszę o liczbę środków transportu z podziałem na pojazdy własne i należące do osób trzecich

Zamawiający informuje, że transport odpadów nie jest objęty ochroną

Część I, III

1. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia niniejszej SIWZ.

Zamawiający potwierdza

2. Proszę o podanie ilości ryzyk ubezpieczonych w poszczególnych latach OC i AC

| Rok | OC | AC |
|------|----|----|
| 2014 | | |
| 2015 | | |
| 2016 | | |
| 2017 | | |



Wyprodukowano z papieru pochodzącego w 100% z recyklingu.



Zamawiający podaje ilości ryzyk w tabeli poniżej:

| Rok | OC | AC |
|------|----|----|
| 2014 | 15 | 7 |
| 2015 | 16 | 8 |
| 2016 | 21 | 12 |
| 2017 | 22 | 10 |

3. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 12.12.2017
Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert do dnia 11.12.2017r.

CZĘŚĆ II

Proszę o korektę zapisów poprzez odstąpienie od stosowania klauzuli warunków i taryf. Ubezpieczenie zawierane jest z określeniem sumy ubezpieczenia, która podlega konsumpcji sumy.

5. Klauzula warunków i taryf - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli warunków i taryf z klauzul obligatoryjnych.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Gruda